

BirdLife Suomen kevennetty laskentaohje:

Aikuiset yksilöt lasketaan toukokuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Tämänkin jälkeen, heinäkuussa tai jopa elokuun alussa, aikuisten lintujen määrä kannattaa laskea ja ilmoittaa, mikäli selkälokkeja ei ole laskettu kyseisellä paikalla aiemmin pesimäkauden aikana. Pesimisen vaihetta ei tarvitse tunnistaa eikä kirjata. Mikäli sen kuitenkin varmuudella pystyy tunnistamaan, tieto kirjataan Tiirahavainnon lisätietoon tai omiin muistiinpanoihisi. Havainnoksi riittää kirjata havaittujen aikuisten selkälokkien (tai tuhkaselkälokkien) lukumäärä. Tiiraan voi kirjata myös parimäärän, esimerkiksi luodolla olevat tai toistuvasti havaitut kaksi selkälokkia voi kirjata havaintorivin sukupuolikenttään (k/n/pariutuneet) valitsemalla ”pariutuneet”.

Huomaathan, että tuhkaselkälokkia saattaa olla hyvinkin vaikea erottaa selkälökistä tai harmaalokista. Lajien eroavaisuuksia on kuvattu tunnistusohjeessa ”Tunnistusohje harrastajalle.pdf”. Selkälökin varmin tuntomerkki ovat keltaiset jalat. Elleivät jalat ole esim. kasvillisuuden vuoksi näkyvissä, voi yrittää havainnoida lokin yleisvaikutelmaa, joka on hoikka. Lisäksi selkälökeillä on meri- ja harmaalokkeja ”ystävällisempi ilme”.

Lentopoikaset on varminta laskea elokuun alkupuolella niiltä havaintopaikoilta, joilla on varmuudella havainnut toistuvasti selkälökkiparin tai varman pesinnän (pesän). Tällöin nuoret harmaalokit yleensä ovat jo lähteneet kiertelemään, mutta pääosa selkälökkien poikasista on edelleen synnyinpaikoillaan. Lentopoikasten havainnointi ei ole pakollista, tee se vain, jos olet varmuudella pystynyt paikallistamaan selkälökkipari pesän tai selkälökkien pesimäluodon. Laske poikasten kokonaismäärä ja kirjaa lisäksi Tiiran lisätietoon tai omiin muistiinpanoihisi selkälökkien pesien lukumäärä. Tarvittaessa ks. BL:n virallinen ohje edellä.